
VAL.
BAD

# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

## PURE+ BADEROMSMØBLER



# FDV
# SERVANTSKAP **PURE+**




## MATERIALBESKRIVELSE, KOMPONENTER OG MONTERING

- Skuffefronter i melaminbelagt 16 mm sponplate
- Skrog er produsert i melaminbelagt 16 mm sponplate
- Skuffer leveres med GRASS skinner og er utstyrt med Soft Close lukkemekanisme

Servantskapet er ideelt for nedfelling/konsollmontering av heldekkende servant, men kan også kombineres med benkeplate og frittstående servant.

Servantskapet leveres ferdig sammensatt klar for montering. Håndtak i krom medfølger.

Møblene bør monteres i et tørt og oppvarmet rom (+5°C til +35°C) med god utluftning.
Må ikke plasseres tett inntil varmekilder.

### EGENSKAPER

- To romslige skuffer
- Soft Close lukkemekanisme
- Integrert håndtak

*Servant, servantbatteri og bunnventil medfølger ikke (selges separat)*

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

**Daglig renhold:** Fronter og skrog rengjøres med en fuktig mikrofiberklut og tørk deretter av med en tørr og lofri klut.
Ved behov kan milde rengjøringsprodukter fri for løsemidler benyttes. Unngå bruk av skuresvamper eller rengjøringsprodukter tilsatt slipemidler da disse kan forringe overflaten.

**Vedlikehold og pleie:** Baderomsmøbler er utviklet for bruk i et av hjemmets tøffeste miljøer og er fremstilt av robuste materialer som forenkler vedlikehold og rengjøring. Baderomsmøblene må ikke monteres i våtsone og bør beskyttes mot direkte vannsprut fra dusj og/eller badekar. Vi anbefaler alltid at vannsøl tørkes opp umiddelbart etter bruk. Dette vil beskytte mot eventuelle fuktskader som mot formodning kan oppstå.


Beskytt baderomsinnredningen mot:
- Direkte påvirkning av vann og damp. Tørk av overflaten umiddelbart.
- Mekaniske påkjenninger. Unngå skader fra slag og skarpe gjenstander.
- Konsentrert kosmetikk og produkter med sterke fargepigmenter. Dette kan skade overflaten og etterlate permanente flekker.

## GARANTI- OG REKLAMASJONSVILKÅR

5 års reklamasjonsrett mot produksjons- og/eller materialfeil i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Reklamasjonsretten inkluderer ikke skader forårsaket av eller på grunn av manglende vedlikehold, feilmontering eller feil lagring. Produktgaranti gjelder ikke i tilfeller av ombygging, endring eller andre modifikasjoner av produktet gjort av kunden.

**Avfallshåndtering:** Produkt og emballasje leveres på godkjent gjenvinningsmottak og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

# FDV
# KERAMISK SERVANT **ELIDE**




## MATERIALBESKRIVELSE, KOMPONENTER OG MONTERING

• Servanten er produsert i gjennomfarget sanitærporselen

Keramisk porselen er hygienisk, holdbart og tilnærmet vedikeholdsfritt. Materialet har helt tette porer som ikke suger til seg fukt/smuss. Overflaten er heldekkende med midtstilt basseng og er beregnet for bruk til nedfelling i servantskap av tilsvarende bredde, også kalt konsollmontering. Servanten er utstyrt med overløp og forboret hull til servantbatteri.

*Vær oppmerksom på at porselen er et materiale som under produksjonssprosessen kan gi små avvik i dimensjon i forhold til måltegninger og oppgitt produktinformasjon. Vi anbefaler derfor ikke å prosjektere porselensservanter montert inn i nisje på nøyaktige mål.*

## EGENSKAPER

- Heldekkende nedfellbar servant
- Gjennomfarget sanitærporselen
- Midtstilt basseng
- Generøse oppbevaringsflater
- Utstyrt med overløp

*Servantbatteri, rørtilkoblinger og bunnventil medfølger ikke (selges separat)*

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

**Daglig renhold:** Benytt gjerne en fuktig mikrofiberklut og tørk av med en tørr og lofri klut. Ved behov kan det benyttes milde rengjøringsmidler beregnet for keramiske overflater. Vi anbefaler *Fila Cleaner*.
Unngå bruk av løsemidler, skuresvamper eller rengjøringsmidler med slipende egenskaper da dette kan skade overflaten.

**Vedlikehold og pleie:** Keramiske porselensservanter er hygieniske, holdbare og tilnærmet vedikeholdsfrie. Materialet har helt tette porer som ikke suger til seg fukt og smuss.


Beskytt baderomsinnredningen mot:
• Direkte påvirkning av vann og damp. Tørk av overflaten umiddelbart.
• Mekaniske påkjenninger. Unngå skader fra slag og skarpe gjenstander.
• Konsentrert kosmetikk og produkter med sterke fargepigmenter. Dette kan skade overflaten og etterlate permanente flekker.

## GARANTI- OG REKLAMASJONSVILKÅR

5 års reklamasjonsrett mot produksjons- og/eller materialfeil i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Reklamasjonsretten inkluderer ikke skader forårsaket av eller på grunn av manglende vedlikehold, feilmontering eller feil lagring. Produktgaranti gjelder ikke i tilfeller av ombygging, skjæring eller andre modifikasjoner av produktet gjort av kunden.

**Avfallshåndtering:** Produkt og emballasje leveres på godkjent gjenvinningsmottak og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

# FDV
# PLANSPEIL **ECO**




## MATERIALBESKRIVELSE, KOMPONENTER OG MONTERING

• Speilet er produsert i 4 mm herdet glass fra Saint Gobain

Skjult oppheng. Fastmonteres enkelt direkte på vegg med medfølgende festebeslag.

Møblene bør monteres i et tørt og oppvarmet rom (+5°C til +35°C) med god utluftning. Må ikke plasseres tett inntil varmekilder.

## EGENSKAPER

• Herdet glass
• Avrundede hjørner
• Skjult oppheng
• Leveres med festebeslag

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

**Daglig renhold:** Speiloverflaten rengjøres med rengjøringsmiddel beregnet for speil og glatte overflater som ikke lager riper. Tørk av med pusseskinn eller lofri klut.


Beskytt baderomsinnredningen mot:
• Direkte påvirkning av vann og damp. Tørk av overflaten umiddelbart.
• Mekaniske påkjenninger. Unngå skader fra slag og skarpe gjenstander.
• Konsentrert kosmetikk og produkter med sterke fargepigmenter. Dette kan skade overflaten og etterlate permanente flekker.

## GARANTI- OG REKLAMASJONSVILKÅR

5 års reklamasjonsrett mot produksjons- og/eller materialfeil i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Reklamasjonsretten inkluderer ikke skader forårsaket av eller på grunn av manglende vedlikehold, feilmontering eller feil lagring. Produktgaranti gjelder ikke i tilfeller av ombygging, endring eller andre modifikasjoner av produktet gjort av kunden.

**Avfallshåndtering:** Produkt og emballasje leveres på godkjent gjenvinningsmottak og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

# FDV
# RUNDT PLANSPEIL **ECO**




## MATERIALBESKRIVELSE, KOMPONENTER OG MONTERING

• Speilet er produsert i 4 mm herdet glass fra Saint Gobain

Skjult oppheng. Fastmonteres enkelt direkte på vegg med medfølgende festebeslag.

Møblene bør monteres i et tørt og oppvarmet rom (+5°C til +35°C) med god utluftning. Må ikke plasseres tett inntil varmekilder.

## EGENSKAPER

• Herdet glass
• Skjult oppheng
• Leveres med festebeslag

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

**Daglig renhold:** Speiloverflaten rengjøres med rengjøringsmiddel beregnet for speil og glatte overflater som ikke lager riper. Tørk av med pusseskinn eller lofri klut.


Beskytt baderomsinnredningen mot:
• Direkte påvirkning av vann og damp. Tørk av overflaten umiddelbart.
• Mekaniske påkjenninger. Unngå skader fra slag og skarpe gjenstander.
• Konsentrert kosmetikk og produkter med sterke fargepigmenter. Dette kan skade overflaten og etterlate permanente flekker.

## GARANTI- OG REKLAMASJONSVILKÅR

5 års reklamasjonsrett mot produksjons- og/eller materialfeil i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Reklamasjonsretten inkluderer ikke skader forårsaket av eller på grunn av manglende vedlikehold, feilmontering eller feil lagring. Produktgaranti gjelder ikke i tilfeller av ombygging, endring eller andre modifikasjoner av produktet gjort av kunden.

**Avfallshåndtering:** Produkt og emballasje leveres på godkjent gjenvinningsmottak og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

# FDV
## SPEILSKAP **SERENA | PURE+**




### MATERIALBESKRIVELSE, KOMPONENTER OG MONTERING

- Fronter er produsert i lakkert 16 mm sponplate med påmontert 3 mm herdet speilglass
- Skrog er produsert i lakkert eller melaminbelagt 16 mm sponplate
- Dører leveres med BLUM hengsler

Speilskapet har enkeltsidige speildører (speil kun på utsiden av dørene) og er utstyrt med to høydejusterbare hyller. Dørene åpnes enkelt med spalten i underkant av speilpanelet.

Speilskapet leveres ferdig sammensatt klar for montering med medfølgende festebeslag.

Møblene bør monteres i et tørt og oppvarmet rom ( +5°C til +35°C) med god utluftning. Må ikke plasseres tett inntil varmekilder.

### EGENSKAPER

- Kombinert speil og oppbevaring
- To høydejusterbare hyller
- Leveres med festebeslag

*LED lysskinne og stikkontakt m/bryter medfølger ikke (selges separat)*

### RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

**Daglig renhold:** Speiloverflaten rengjøres med rengjøringsmiddel beregnet for speil og glatte overflater som ikke lager riper. Tørk av med pusseskinn eller lofri klut.
Skrog rengjøres med en fuktig mikrofiberklut og tørk deretter av med en tørr og lofri klut. Ved behov kan milde rengjøringsprodukter fri for løsemidler benyttes. Unngå bruk av skuresvamper eller rengjøringsprodukter tilsatt slipemidler da disse kan forringe overflaten.

**Vedlikehold og pleie:** Baderomsmøbler er utviklet for bruk i et av hjemmets tøffeste miljøer og er fremstilt av robuste materialer som forenkler vedlikehold og rengjøring. Baderomsmøblene må ikke monteres i våtsone og bør beskyttes mot direkte vannsprut fra dusj og/eller badekar. Vi anbefaler alltid at vannsøl tørkes opp umiddelbart etter bruk. Dette vil beskytte mot eventuelle fuktskader som mot formodning kan oppstå.


Beskytt baderomsinnredningen mot:
- Direkte påvirkning av vann og damp. Tørk av overflaten umiddelbart.
- Mekaniske påkjenninger. Unngå skader fra slag og skarpe gjenstander.
- Konsentrert kosmetikk og produkter med sterke fargepigmenter. Dette kan skade overflaten og etterlate permanente flekker.

### GARANTI- OG REKLAMASJONSVILKÅR

5 års reklamasjonsrett mot produksjons- og/eller materialfeil i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Reklamasjonsretten inkluderer ikke skader forårsaket av eller på grunn av manglende vedlikehold, feilmontering eller feil lagring. Produktgaranti gjelder ikke i tilfeller av ombygging, skjæring eller andre modifikasjoner av produktet gjort av kunden.

**Avfallshåndtering:** Produkt og emballasje leveres på godkjent gjenvinningsmottak og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

# FDV
# HØYSKAP **PURE+**




## MATERIALBESKRIVELSE, KOMPONENTER OG MONTERING

- Dørfronter er produsert i melaminbelagt 16 mm sponplate
- Skrog er produsert i melaminbelagt 16 mm sponplate
- Dør leveres med BLUM hengsler

Høyskapet har én vendbar dør som kan monteres med valgfri åpning mot høyre og/eller venstre side. Skapet er utstyrt med fire hyller, hvorav tre høydejusterbare hylleplater i glass. Integrert håndtak.

Høyskapet leveres ferdig- eller delvis sammensatt klar for montering.

Møblene bør monteres i et tørt og oppvarmet rom ( +5°C til +35°C) med god utluftning. Må ikke plasseres tett inntil varmekilder.

## EGENSKAPER

- Rikelig med lagringsplass
- Vendbar dør
- Valgfri sidehengsling
- Soft Close lukkemekanisme
- Integrert håndtak

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

**Daglig renhold:** Fronter og skrog rengjøres med en fuktig mikrofiberklut og tørk deretter av med en tørr og lofri klut.
Ved behov kan milde rengjøringsprodukter fri for løsemidler benyttes. Unngå bruk av skuresvamper eller rengjøringsprodukter tilsatt slipemidler da disse kan forringe overflaten.

**Vedlikehold og pleie:** Baderomsmøbler er utviklet for bruk i et av hjemmets tøffeste miljøer og er fremstilt av robuste materialer som forenkler vedlikehold og rengjøring. Baderomsmøblene må ikke monteres i våtsone og bør beskyttes mot direkte vannsprut fra dusj og/eller badekar. Vi anbefaler alltid at vannsøl tørkes opp umiddelbart etter bruk. Dette vil beskytte mot eventuelle fuktskader som mot formodning kan oppstå.

Beskytt baderomsinnredningen mot:
- Direkte påvirkning av vann og damp. Tørk av overflaten umiddelbart.
- Mekaniske påkjenninger. Unngå skader fra slag og skarpe gjenstander.
- Konsentrert kosmetikk og produkter med sterke fargepigmenter. Dette kan skade overflaten og etterlate permanente flekker.

## GARANTI- OG REKLAMASJONSVILKÅR

5 års reklamasjonsrett mot produksjons- og/eller materialfeil i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Reklamasjonsretten inkluderer ikke skader forårsaket av eller på grunn av manglende vedlikehold, feilmontering eller feil lagring. Produktgaranti gjelder ikke i tilfeller av ombygging, endring eller andre modifikasjoner av produktet gjort av kunden.

**Avfallshåndtering:** Produkt og emballasje leveres på godkjent gjenvinningsmottak og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.